
VINTAGE

ALTHOLZ HAUSTÜREN



DOORS®

Haustüren für ein Sicheres und Warmes Zuhause



H401

Türblatt außen Altholz Eiche quer, Typ 4E
 Türblatt innen Eiche quer, Farbton E00
 Rahmen innen & außen RAL7021
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
 Innendrucker GE540 Edelstahl
 EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz
 Seitenteil ST01
 Glas Seitenteil Satinato weiß



H401

Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3A
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00
 Außenrosette SZAP, Stoßgriff SD160 schwarz
 Innendrucker GE504 Edelstahl
 EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz



H401

Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche quer, Typ 2E
 Türblatt und Rahmen innen Eiche quer, E00
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
 Innendrucker GE540 Edelstahl
 EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz



H401

Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3B
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00
 Außenrosette ZEP, Stoßgriff GQ150 Edelstahl
 Innendrucker GE540 Edelstahl
 EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl



H402

Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche, Typ 2E
Türblatt und Rahmen innen Eiche, Farbton E00
Drücker GSE1
Seitenteil ST01
Glas Seitenteil Satinato weiß



H403

Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche,
Typ 2E
Türblatt und Rahmen innen Eiche, E00
Drücker GSE1



H404

Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte
quer, Typ 3B
Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00
Glas Altdeutsch weiß, Glasgitter außen schwarz
Drücker GSE2
Wetterschenkel W7S schwarz



H405

Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte,
Typ 3A
Türblatt und Rahmen innen Fichte, F00
Drücker GSE1
Glas Altdeutsch weiß
Wetterschenkel W7S schwarz



Innenansicht



H406

Türblatt außen Altholz Eiche quer, Typ 2E
 Türblatt, Seitenteil und Rahmen innen Eiche quer, Farbton E00
 Rahmen außen ALU RAL7021
 Außenrosette ZAR, Stoßgriff GS150 Edelstahl
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl
 Seitenteil ST03 Vetro
 Glas Seitenteil Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas



H407

Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche
 Typ 4E
 Türblatt und Rahmen innen Eiche, E00
 Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz



H408

Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte
 quer, Typ 3A
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00
 Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas
 Außenrosette ZAR, Stoßgriff GQ55 Edelstahl
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl



H409

Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte
 quer, Typ 3B
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00
 Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz



Altholz Typ 3A Fichte

Unterdach-Bretter, leicht gebürstet, leicht gedämpft und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



Altholz Typ 3B Fichte

Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



Altholz Typ 2E Eiche

Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



Altholz Typ 4E Eiche

Sonnenverbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.

HINWEIS: Die Anordnung, Größe, Menge, Farbe der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation! Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich!




SD80 (80 cm)
SD160 (160 cm)

Edelstahl schwarz lackiert
Profil 30 mm



SQ80 (80 cm)
SQ160 (160 cm)



Stoßgriff GR / GS / GQ
(32-180 cm)

Edelstahl matt F69
Profil 30 mm



GSE1
Schmiedeeisen
Knopf versetzt, ohne ZA



GSE2
Messing, schwarz satiniert
Knopf versetzt, ohne ZA



S604
Edelstahl schwarz lackiert

Optional: **GE504**
Edelstahl matt F69



GE540
Edelstahl matt F69

Optional: **S540**
Edelstahl schwarz lackiert

Sonstiges Zubehör laut gültige Preisliste



STANDARD AUSFÜHRUNG:

Holzart:	Fichte oder Eiche (Lärche nur auf der Innenseite möglich)
Türblatt:	mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,93 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
Altholz Applikation:	Türblatt außen überdeckt mit Altholz Aufdopplung ca. 19 mm. Optional: Blendrahmen außen mit Altholz furniert. Hinweis: Türblatt- und Blendrahmenfalz aus Standard-Holz.
Rahmenaußenmaße:	Breite 950 - 1150 mm, Höhe 2000 - 2300 mm OKFF Sondermaße nach Anfrage
Türblatt-Stärke:	68 mm + Altholz Aufdopplung ca. 19 mm (Gesamtstärke ca. 87 mm)
Rahmen-Stärke:	68 mm
Verglasung:	3-fach-ISO-Wärmeschutzglas, Glasgruppe 1, $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, TGI schwarz Abstandshalter (Sicherheitsglas gegen Aufpreis). Modell H407, H408, H409 Parsol grau mit Email schwarz, beidseitig ESG 6mm
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach M2 mit 2 Haken, DIN 92/10 mm
Wetterschenkel:	ohne (optional W7 Edelstahl oder W7B schwarz lackiert)
Bodenschiene:	thermisch getrennt TB75, inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil
Farbe außen:	roh, unbehandelt
Farbe innen:	Optional: Blendrahmen deckend lackiert nach RAL Farbkarte (Aufpreis)
Beschlag:	einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln (N+G) im Preis inbegriffen. Sichtbare Beschläge gegen Aufpreis (Drücker, Stoßgriff, Rosetten, Fingerscan, Gitter,...),
UD-Wert:	ab $1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; ohne Glasausschnitt, Außenmaß 1100 x 2200 mm, Fichte



SONDER AUSFÜHRUNG - BLENDRAHMEN AUßEN MIT ALU-PROFIL ÜBERDECKT:

Altholz Applikation:	Türblatt außen überdeckt mit Altholz Aufdopplung ca. 19 mm. Hinweis: Türblatt- und Blendrahmenfalz aus standard-Holz
Alu-Blendrahmen:	Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt
Türblatt-Stärke:	68 mm + Altholz Aufdopplung ca. 19 mm (Gesamtstärke ca. 87 mm)
Rahmen-Stärke:	68 mm + Alu-Profil 14 mm (Gesamtstärke ca. 82 mm)
Bodenschiene:	thermisch getrennt TB90, inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil
Farbe Holz außen:	roh, unbehandelt
Farbe Holz innen:	einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte
Farbe Alu außen:	Alu-Profil nach RAL-Farbkarte, Farbgruppe 1,2
UD-Wert:	ab $1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; ohne Glasausschnitt, Außenmaß 1100 x 2200 mm, Fichte

WICHTIGE HINWEIS: Altholz Aufdopplung nur außen möglich!